

## PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal de Viçosa

Pregão Eletrônico Nº 00086/2022

### RESULTADO POR FORNECEDOR

**04.861.763/0001-88 - CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA KASPEROWICZ**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som</u>	UNIDADE	1	R\$ 26.333,3300	R\$ 9.980,0000	R\$ 9.980,0000

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INSTALAÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LUZ, IMAGEM E SOM -

1.1. Serão necessários os equipamentos descritos abaixo e profissionais para efetuar a operação dos equipamentos durante a realização do evento. Dessa forma, o contratado fica obrigado a manter durante a realização da cerimônia no mínimo um técnico, para operar os equipamentos de som e iluminação, seguindo as orientações que lhe serão repassadas durante o teste dos equipamentos. 1.2. Equipamentos de P.A., Equipamentos de Iluminação, Equipamentos de Efeito P.A. 01 Mesa de som digital com no mínimo 16 canais 01 Notebook com no mínimo 1GHZ, 160 de HD e 4GB de memória RAM; 08 Caixas Line Array com falantes de 2x10" + driver TI ou 2x12" + driver TI em guias de onda; 06 Caixas Subgrave com 02 falantes de 18" cada; MONITOR (PALCO) 04 Monitores com falantes 2x12 ou 2x10 + driver TI; ACESSÓRIOS 08 Microfones dinâmico; 02 Microfone sem fio UHF (alcance mínimo 50 metros); 04 Direct box; 04 Pedestais Girafa; 04 Pedestais de mesa. 24 pares led 3 watts 54 Leds 4 mini brutti 4 lâmpadas 4 mini brutti 2 lâmpadas 8 moving beam 200 Rack dimmer 12 canais dmx Mesa de iluminação condizente com os equipamentos solicitados 1.3. Profissionais 01 Operador de Áudio Mix-DJ Capacitado. Obs: o operador de áudio deverá executar música ambiente e músicas especiais do evento, fornecidas pelos servidores responsáveis, que explicarão o momento certo no qual cada música deverá ser tocada, juntamente com o script do evento. 01 Operador de Iluminação Capacitado. 1.4. A desmontagem deverá iniciar-se imediatamente após o término do evento. 1.5. A empresa licitante deverá, OBRIGATORIAMENTE, às 09 (nove) horas do dia 01 de setembro de 2022, estar presente no ensaio geral dos formandos, para realizar um teste dos equipamentos montados para a Cerimônia de Colação de Grau. Esse teste será acompanhado pela Sra. Kerly Cristina de Oliveira, que atestará a pertinência dos equipamentos, bem como sua qualidade, podendo rejeitar ou solicitar que os serviços sejam refeitos

3	<u>Locação Bens Móveis</u>	UNIDADE	1	R\$ 24.190,0000	R\$ 9.980,0000	R\$ 9.980,0000
---	----------------------------	---------	---	-----------------	----------------	----------------

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LOCAÇÃO DE TABLADOS, TIPO PRATICÁVEIS, COM INSTALAÇÃO Estrutura do Palco: palco com medidas: 9 m de boca; 5,70 m de profundidade (não podendo exceder medidas). Altura do piso: 0,70m do piso acabado local. O piso do palco deverá ser em madeirite resinado, espessura mínima de 20 mm, em perfeito estado de conservação, totalmente revestido em carpete novo nas cores preta ou cinza escuro, com espessura mínima de 4 mm. Guarda-corpo metálico com rodapé, acabamento em pintura ou cromado em perfeito estado de conservação, deverá ser montado no fundo dos praticáveis e possuir 105 cm de altura, com travamento intermediário e rodapés com 20 cm. (ANEXO A). 3.2. Estrutura praticável: 02 (dois) tablados tipo praticável (em forma de arquibancada), montado com disposição lateralmente ao palco, de maneira a integrar palco e praticável. Medidas gerais de cada tablado: 8,50 m de frente; 5,70 m de profundidade (Não podendo exceder). Cada tablado será elevado a 0,70 m e em 5 níveis. O primeiro degrau terá 1,70 m de largura X 0,70 com de altura; os demais 4 degraus terão de 1,0 m de largura x 15 cm de altura cada. Em cada tablado serão colocadas cadeiras para, aproximadamente, 75 formandos. O guarda corpo metálico com rodapé, acabamento em pintura ou cromado em perfeito estado de conservação, deverá ser montado nas laterais e no fundo dos praticáveis e possuir 105 cm de altura, com travamento intermediário e rodapés com 20 cm. Não será admitido guarda-corpo amarrado às estruturas do praticável. O piso deverá ser em madeirite resinado, espessura mínima de 20 mm, em perfeito estado de conservação, totalmente revestido em carpete novo nas cores preta ou cinza escuro, com espessura mínima de 4 mm, e corrimãos em todas as escadas. 3.3 Acesso ao palco/praticável: 02 (duas) escadas em estrutura metálica para acesso ao palco e aos praticáveis, cada escada com medidas aproximadas de 1,00 m (largura) X 0,85 m (comprimento), 3 degraus, altura a ser alcançada 70 cm do piso. As escadas deverão apresentar guarda-corpo e corrimão com espessura mínima de 4 mm conforme demonstrado em projeto (ANEXO A); 3.4 Acesso ao palco/praticável: Rampa para acesso ao palco em estrutura metálica com comprimento total de 8,20 m (já incluído área para manobra de 1,20 m) e 1,0 m de largura, inclinação de 10%, altura a ser alcançada 70 cm do piso, e guia de balizamento nas bordas conforme demonstrado em projeto (ANEXO A); 3.5 Instalação de estruturas box truss ao fundo do palco, com as seguintes medidas de referência: altura 4m , largura 9m. Neste painel será fixado o brasão da UFV, conforme projeto em anexo. 3.6. A desmontagem deverá iniciar-se imediatamente após o término do evento.

**Total do Fornecedor: R\$ 19.960,0000**

**08.482.469/0001-16** - IOLANDA APARECIDA DE ABREU CPF 041 764 906 16

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Decoração - Eventos / Solenidades	UNIDADE	1	R\$ 16.700,0000	R\$ 14.200,0000	R\$ 14.200,0000

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Decoração, eventos e solenidades (Flores, mesas, cadeiras etc.)

**Total do Fornecedor:** R\$ **14.200,0000**

**Valor Global da Ata:** R\$ **34.160,0000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**