

Resultado por Fornecedor



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Viçosa

Pregão Nº 00091/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
25	<u>Dispositivo P/ Medidas Antropométricas</u>	Unidade	1	R\$ 1.010,8000	R\$ 720,0000	R\$ 720,0000

Marca: LIDER

Fabricante: LIDER BALANÇAS

Modelo / Versão: LD230 BABY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. MODELO: ELÉTRICA. CAPACIDADE 15 KG. TIPO: TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA. C/ VISOR E AJUSTE DIGITAL. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO. MATERIAL: GABINETE PLÁSTICO. PÉS REGULÁVEIS. BALANÇA TIPO PEDIÁTRICA CAPACIDADE 15 KG /CARGA MÍNIMA 100 G / DIVISÃO 5 G E DIMENSÕES APROXIMADAS DA DIMENSÃO DA CONCHA 60 X 35 CM. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDAS 600X350 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; FAIXA DE MEDIÇÃO ANTROPOMÉTRICA NA CONCHA DE 54 CM; GABINETE EM PLÁSTICO ABS; DISPLAY LCD COM 6 DÍGITOS COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BICROMATIZADO C/ COBERTURA PLÁSTICA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE DA BALANÇA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPREM; PESO BRUTO: 5,5 KG - PESO LÍQUIDO: 5,500 KG; ALTURA (CM): 27 / LARGURA (CM): 60 / COMPRIMENTO (CM): 35 / VOLUME (M3): 0,0615. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: LD230 BABY CAPACIDADE 15KG PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPREM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. ENTREGA 30 (trinta) dias corridos, contados da retirada/recebimento da nota de empenho GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Total do Fornecedor: R\$ 720,0000

22.408.118/0001-96 - BIOPULSE BRASIL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	<u>Dinamômetro</u>	Unidade	1	R\$ 3.404,1500	R\$ 2.981,1300	R\$ 2.981,1300

Marca: SAEHAN

Fabricante: SAEHAN

Modelo / Versão: SH5001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dinamômetro - Dinamômetro Aplicação: Medição Esforço Da Mão , Tipo: Manual , Características Adicionais: Pegador Com Ajuste Fácil Em 5 Posições , Capacidade Máxima: 90 KG

20	<u>Adipômetro</u>	Unidade	6	R\$ 2.970,5000	R\$ 369,5200	R\$ 2.217,1200
----	-------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

Marca: SANNY

Fabricante: SANNY

Modelo / Versão: AD1009C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adipômetro - Adipômetro Material: Plástico , Faixa De Operação: Até 60 MM, Tolerância: Tolerância Até 1 MM, Resolução: Resolução 1 MM, Operação: Analógico , Pressão: Cerca De 10 G/Mm²

Total do Fornecedor: R\$ 5.198,2500

33.131.079/0007-34 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
22	<u>Microscópio</u>	Unidade	2	R\$ 26.332,2200	R\$ 13.000,0000	R\$ 26.000,0000

Marca: CARL ZEISS

Fabricante: CARL ZEISS MICROSCOPY

Modelo / Versão: STEMI 305 EDU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR COM MAGNIFICAÇÕES ENTRE 8 X E 40 X, OCULARES FOCALIZÁVEIS DE 10 X / 23, ILUMINAÇÃO REFLETIDA COM SPOT LED PARA CAMPO CLARO E CAMPO ESCURO,

INCLINÁVEL, COM AJUSTE DE ALTURA E FOCO LUMINOSO, SPOT LED VERTICAL PARA ILUMINAÇÃO DE ORIFÍCIOS, ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA PARA CAMPO CLARO E CAMPO ESCURO, COLUNA COM 25 CM, FOCO MACROMÉTRICO, ALÇA PARA TRANSPORTE E CAPA DE PROTEÇÃO. MARCA / FABRICANTE: CARL ZEISS, PROCEDÊNCIA: ALEMANHA, COMPOSTO DE: Conjunto de Esteromicroscópio Stemi 305 EDU Corpo do Esteromicroscópio Stemi 305 - Sistema Greenough - Zoom 5:1 (0,8x...4,0x) operável manualmente de ambos os lados - Zoom fixo com paradas tipo Clickstop 0,8x-1x-1x-2x-3x-4x - Distância de trabalho livre 110 mm - Ângulo de visão 45° com distância interocular ajustável 55...75 mm - Suporte para ocular 30 mm com campo máximo de 23 mm - Montagem D=76 mm para montagem Stemi/Montagem S - Interface D=66 mm para os iluminadores - Rosca M52 para óptica frontal ou analisador - Iluminação integrada semi vertical por LEDs (IVI) para suportes K EDU /LAB /MAT, suporte M LED, controlador K LED - Oculares 10x/23 Br. focalizáveis. - Cabo espiral RJ12 - Base da Estativa C310xL200xA35 mm - Superfície de trabalho L195xC160 mm - Interfaces d=84 mm para platinas e d=45 mm para o polarizador TL - Coluna 250 mm com foco e alça, alcance de elevação 145 mm - Suporte para Stemi d=76 mm, capacidade de carga 5 Kg, Fixação ajustável - Transiluminação com LEDs embutido, campo claro/campo escuro, comutável - 2x tomadas para IVI e iluminador K LED - Controles RL/TL separados para on/off/dimming - Fonte alimentação integrada 12V DC 24W/100...240V AC/50...60Hz - Placa de vidro e plástico a P/B D=84x5 mm - Cabo elétrico específico do país EURO C8 - Capa de proteção - Guia de iluminação com foco único de luz para epi-iluminação em campo claro e de campo escuro - Rosca M24x0,5 para polarizador - Altura ajustável, inclinável, com zoom - Para estativas K EDU/LAB/MAT ou estativas M LED 02 Protetores para ocular KGA Stemi 305 Quick Start IM Stemi 305 EM Cabo de alimentação BR/2-H03VVH2-F2x0,75mm²-C7/2m Manual de instruções Garantia: 12 (doze) meses a contar da data de entrega definitiva. Instalação e Treinamento in loco por conta do fornecedor, conforme Edital. Assistência técnica autorizada permanente no Brasil, realizada no local de instalação dos equipamentos sem custo adicional ao contratante durante todo período de garantia. Declaramos total conhecimento, atendimento e concordância com todos os termos e itens deste Edital e seus Anexos.

Total do Fornecedor: R\$ 26.000,0000

34.246.709/0001-93 - VERSSERV VENDASONLINE LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Desumidificador</u>	Unidade	1	R\$ 3.240,7500	R\$ 2.780,0000	R\$ 2.780,0000

Marca: ARSEC

Fabricante: ARSEC

Modelo / Versão: 300 M3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR, POTÊNCIA COMPRESSOR 390 HP, TEMPERATURA UTILIZAÇÃO 5 A 40 °C, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300 M3, DESUMIDIFICAÇÃO 18 L/DIA E CIRCULAÇÃO 600 M³/H,PIN, VOLTAGEM 110/220 V

23	<u>Aparelho Ultrassonografia</u>	Unidade	1	R\$ 27.302,0000	R\$ 25.466,0000	R\$ 25.466,0000
----	----------------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: BODYMETRIX

Fabricante: BODYMETRIX

Modelo / Versão: PRO - BX 2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A P A R E L H O ULTRASSONOGRRAFIA. COMP.: TRANSDUTOR DE ENTRADA DE 7CM². USO: TRAT. FISIOTERÁPICO E ESTÉTICO. APL.: MODO OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO. FREQ. EMISSÃO: 1 E 3 MHZ. CARACT. ADIC.: TIMER, TECLADO DE TOQUE,VISOR NUMÉRICO DIGITAL. 110 / 220 V. Analisador De Composição Corporal que utiliza Ultrasson portátil com frequência de emissão do Ultrassom: 2,5 MHZ; para avaliar Percentual de Gordura em Pessoas por meio de software para processamento e análise de dados (Cálculo do percentual de gordura corporal total estimado, Espessura da camada de gordura localizada e Espessura da camada muscular localizada; Cálculo da razão cintura-quadril (RCQ); Índice de Massa Corporal (IMC); Taxa metabólica basal (TMB) e monitoramento alterações em medições, Relatório Personalizado Características Adicionais: Dimensões aproximadas: 13cm x 5cm; Peso aproximado: 0,2 Kg; - Entrada: 5V.c.c - Alimentação proveniente do computador; Porta: USB; Comprimento do Cabo: 1,80m; - Consumo: 500 mA.

24	<u>Dinamômetro</u>	Unidade	1	R\$ 4.173,0600	R\$ 4.173,0600	R\$ 4.173,0600
----	--------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: CARCI

Fabricante: CARCI

Modelo / Versão: PORTÁTIL DIGITAL COM TELA GRÁFICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DINAMÔMETRO APLICAÇÃO: MEDIÇÃO DE COMPRESSÃO. TIPO: PORTÁTIL DIGITAL COM TELA GRÁFICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEITURAS EM NEWTON (N), QUILOGRAMA FORÇA (KGF), E CAPACIDADE MÁXIMA: 100 KGF. Dinamômetro depreensão manual hidráulico digital,cinco ajustes do tamanho da mão,dotado de alça para proteção, utiliza célula de carga Eletrônica ao invés de fluido hidráulico, sendo assim à prova de vazamento de óleo, possui display LCD de fácil leitura,medição efetuada em Lbs (0-200 lbs)ou em Kg (0-90 Kg), armazena até20 avaliações de cada mão, bateria Interna de longa duração que pode ser recarregada durante o uso,conectando o dinamômetro a um computador via USB, possui exclusivo software: Data Transfer System DTS: permite que o resultado dos testes sejam transferidos ao computador para uma comparação mais profunda,acompanhamento do progresso e geração de relatório em formato texto (.txt) que podem ser facilmente acessados utilizando Notepad ou MS-Word para edição/ impressão,acompanha estojo.

Total do Fornecedor: R\$ 32.419,0600

37.348.536/0001-02 - ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Projeto Imagem</u>	Unidade	1	R\$ 3.408,5000	R\$ 2.573,5300	R\$ 2.573,5300

Marca: TOMATE

Fabricante: TOMATE

Modelo / Versão: MPR 2007

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO MULTIMIDIA MPR-2007 TOMATE PROJETO LED 4000 LUMENS HOME CINEMA TOMATE MPR-2007 ESPECIFICACOES - FONTE DE LUZ: LED - POTENCIA DE LAMPADA: LED 200U. 20. 000HORAS - DISTANCIA DE PROJECAO: 2.5-4.5 METROS - LAMPADA LED SUPER BRILHO - PAINEL LCD 6.0 POLEGADAS - RESOLUCAO: NATIVA: 1920 X 1080 - TAMANHO DE IMAGEM: 60-120 POLEGADAS - BRILHO: 4000 LUMENS - CORES: 16.7MILHOES -

PROPORCAO DE CONTRASTE: 2000.1 - ESCALA DA TELA: 16: 9 & 4:3 - CHAVE DE CORRECAO: +-15 GRAUS CORRECAO FISICA - LENTE: FOCO MANUAL - LORRECAO DE DISTORCAO: CORRECAO MANUAL - AJUSTES DE FOCO, ZOOM, ANGULO E TRAPEZIO - CONSUMO DE ENERGIA: 200UL - INTERFACE DE ENTRADA: 2 HDML 2 USB. 1 VGA - AV E SAIDA DE AUDIO ARQUIVOS SUPTADOS - VIDEO: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMBV/ MOV/MRV/ DIVX/XVID - AUDIO: MP3/ UIMA/ M4A/ AAC/WMA - IMAGEM: JPG/JPEG/BMP/PNG ACOMPANHA CABO DE ENERGIA, CABO AV, CABO VGA. TAMPA DA LENTE. CONTROLE REMOTO E MANUAL DO USUARIO

Total do Fornecedor: R\$ 2.573,5300

Valor Global da Ata: R\$ 66.910,8400

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar